



Mesto Hlohovec

M. R. Štefánika 1

920 01 Hlohovec

www.hlohovec.sk

<http://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=870:0>

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Hlohovec
	38811/2020/3581/MIK	Ing. Martina Miklovičová 033/3813384	17.09.2020

Vec:

Výzva na predkladanie ponúk v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác: **"Rekonštrukcia strechy so zateplením – ZŠ Podzámska 35 v Hlohovci"** podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní")

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:

Mesto Hlohovec

zastúpené : Ing. Miroslavom Kollárom, primátorom mesta

IČO: 00 312 509

DIČ: 2021279436

sídlo: M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec

tel. č: 033/7368101

e-mail: martina.miklovicova@hlohovec.sk

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová, tel. č.: 033/3813384

e-mail: martina.miklovicova@hlohovec.sk

2. Stručný opis predmetu zákazky:

Objekt SO 02 –Telocvičňa a spojovacia chodba

Predmetom zákazky je zlepšenie hydroizolačných a tepelno-technických vlastností strešného plášt'a, ktoré sa dosiahne riešením nových vrstiev v celom rozsahu strechy na Základnej škole, Podzámska 35, Hlohovec. Lokálne vyčnievajúce nerovnosti asfaltovej krytiny budú mechanicky odstránené rovnako ako asfaltové pásy na atike a pôvodné oplechovanie atiky. Zateplenie bude realizované tepelnou izoláciou z polystyrénových dosiek EPS 150S (typu ISOVER, $\lambda=0,034$ W/m. K) hr. 100 mm a spádovými platňami hrúbky 20-70 mm.

Pred začatím prác bude urobená vlhkosťná mapa strechy. V miestach so zvýšenou vlhkosťou budú odstránené pôvodné vrstvy až po nosnú konštrukciu, t.j. po betónovú zálievku.

Preliačenie v streche bude zabezpečené novými vrstvami:

- asfaltový pás – parozábrana

- polystyrén EPS 150S hrúbka cca 250 mm (až po navrhovanú výškovú úroveň strechy).

Presný technický a grafický popis je v projektovej dokumentácii spracovanej spoločnosťou MS projekt, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany, zodpovedný projektant: Ing. Miriam Suchomelová, zákazka číslo: 34/2020 s dátumom spracovania september 2020, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.

2.1 Spoločný slovník obstarávania:

Hlavný predmet

45214210-5– Stavebné práce na objektoch základných škôl

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník:

45100000-8 – Príprava staveniska

45111300-1 - Demontážne práce

45261100-5 - Montáž strešných konštrukcií

45261300-7 - Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov

45261400-8 - Oplechovanie

45261410-1 - Strešné izolačné práce

45262500-6 - Murovanie a murárske práce

45232410-9 – Kanalizačné práce

45321000-3 - Tepelnoizolačné práce

45111200-0 - Úpravy staveniska a vyčistovacie práce

3. Miesto uskutočnenia stavebných prác:

Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec, parc.č.5112/42

4. Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):

- 4.1 Predmetom zákazky je zlepšenie hydroizolačných a tepelno-technických vlastností strešného plášťa, ktoré sa dosiahne riešením nových vrstiev v celom rozsahu strechy na Základnej škole, Podzámska 35, Hlohovec. Lokálne vyčnievajúce nerovnosti asfaltovej krytiny budú mechanicky odstránené rovnako ako asfaltové pásy na atike a pôvodné oplechovanie atiky. Zateplenie bude realizované tepelnou izoláciou z polystyrénových dosiek EPS 150S (typu ISOVER, $\lambda=0,034$ W/m. K) hr. 100 mm a spádovými platňami hrúbky 20-70 mm.

Presný technický a grafický popis je v projektovej dokumentácii spracovanej spoločnosťou MS projekt, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany, zodpovedný projektant: Ing. Miriam Suchomelová, zákazka číslo: 34/2020 s dátumom spracovania september 2020, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. Zákazka sa realizuje v súlade s uvedenou projektovou dokumentáciou.

Objekty stavby:

Objekt SO 02 –Telocvičňa a spojovacia chodba

4.1.1 EXISTUJÚCI STAV OBJEKTU:

Pôdorysný rozmer objektu je 30,62x30,62. Konštrukčný systém tvoria oceľové stĺpy a oceľové väzníky. Obvodové murivo je pórobetónové hr. 250 mm. Okná sú plastové, zasklené izolačným dvojsklom. Nosná konštrukcia prestrešenia objektu vyskladaná z oceľovej konštrukcie typu BAUMS.

Zastrešenie je zrealizované z plechodosiek s trapézovými VSŽ plechmi 12102 uloženými cez priehradové väzníky na nosných stĺpoch.

Celý objekt bol zateplený v roku 2008. Obvodové steny boli zateplené polystyrénom EPS hr. 60 mm. Na streche bola položená nová tepelná izolácia z dosiek PUR a



dvojnásobná hydroizolácia z modifikovaných asfaltových pásov. Klampiarske výrobky sú nové z pozinkovaného plechu.

Bleskozvod je aktívny, hlavný vodič je umiestnený na streche objektu školy SO 01. Zariadenie aktívneho bleskozvodu je funkčné a spĺňa požiadavky, ktoré boli platné v čase jeho inštalácie.

Strecha je v zlom technickom stave. Na mnohých miestach zateká a z interiéru sú viditeľné vlhké miesta.

Strecha je delená na 5 častí s rôznymi výškovými úrovňami. Strecha je plochá, ukončená atikou. Nábeh okolo atiky je takmer nulový.

Odvodnenie striech:

S1, S2, S3 - sú sedlovo vypsávaná smerom k atike a odvodnená do dažďových rúr cez žlabový kotlík a strešný prepád.

S4 – odvodnená pomocou strešných vpustí

S5 – je sedlovo vypsávaná a odvodnená do strešných žlabov

Sondy do konštrukcie neboli robené.

Po obhliadke stavu pôvodnej strechy možno konštatovať, že je nutná rekonštrukcia strešnej krytina aj so zateplením tak, aby boli dosiahnuté aj normalizované tepelno-technické požiadavky.

Skladba strešného plášťa:

- oceľové nosníky
- trapézový plech
- betónová zálievka hr. 60 mm
- penový polystyrén hr. 50 mm
- lignopor hr. 50 mm
- bauder hr. 20 mm
- tepelnoizolačné dosky PUR hr. 80 mm
- živичná krytina

4.1.2 POŽADOVANÝ STAV OBJEKTU:

Zloženie strechy nad telocvičňou S1, S2, S3, S4 bude nasledovné:

- jestvujúce vrstvy strešného plášťa
- separačná vrstva – geotextília 300g/m
- tepelná izolácia mechanicky kotvená polystyrén EPS 150S hr. 100 mm
- CONTROFOIL – detekčná vrstva
- hydroizolácia typu TATRAFOL 810 hr. 1,5 mm

Hydroizolačná krytina bude napojená na atiku, steny zvislé steny, odvetrávacie potrubie... Hydroizolačná krytina bude zaistená proti strhnutiu vetrom kotvením do nosného podkladu.

Z jestvujúcej hydroizolačnej vrstvy budú všetky nerovnosti mechanicky odstránené.

Na streche S4 budú po obvode vytvorené nábehové klíny z polystyrénu - 5% spád.

V rámci rekonštrukcie striech dôjde k sanácii strešných prepádov a strešných vpustí. Budú použité výrobky s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie, vrátane tesnenia typu TOPWET.

Na streche S1, S2, S3 bude po obvode atiky uložený drevený hranol 150/200 mm, z dôvodu presahu atiky strechy nad strešnou rovinou.

Zloženie strechy nad spojovacou chodbou S5 bude nasledovné:

- jestvujúce vrstvy strešného plášťa
- separačná vrstva – geotextília 300g/m
- hydroizolácia typu TATRAFOL 810 hr. 1,5 mm



Odvodnenie strechy S5 bude do nových strešných žlabov a cez dažďový kotlík do existujúcej dažďovej rúry.

Pred začatím prác bude potrebné urobiť vlhkosťnú mapu strechy. V miestach so zvýšenou vlhkosťou budú odstránené pôvodné vrstvy až po nosnú konštrukciu, t.j. po betónovú zálievku.

Preliačenina v streche bude zabezpečená novými vrstvami:

- asfaltový pás – parozábrana
- polystyrén EPS 150S hrúbka cca 250 mm (až po navrhovanú výškovú úroveň strechy)

Klmpiarske práce zahŕňajú oplechovanie atiky, strešné vpuste a chrliče, strešný žlab, oplechovanie steny a strechy.

Oplechovanie atiky bude so sklonom 3 smerom k streche, presah oplechovania 40 mm pred obvodovou stenou. Podkladná doska pod oplechovanie atiky bude z dosiek typu CETRIS hr. 22 mm.

Strešné vpuste budú napojené na existujúce potrubie a lemované ochranným profilom, napojeným na povlakovú krytinu.

Klmpiarske vyhotovenie oplechovania stien a atík sa vykonáva v súlade s platnou klmpiarskou normou alebo na základe odporúčenia výrobcu.

Upozornenie.

Zateplenie strechy je možné realizovať výlučne len z kompletných systémov, kde sú jednotlivé komponenty zosúladené a certifikované výrobcou. Vzájomná kombinácia komponentov od dvoch rôznych výrobcov nie je možná. Všetky práce je potrebné prevádzkať v súlade s technologickým postupom výrobcu pre daný systém. Práce môže prevádzkať organizácia vlastniaca licenciu na danú technológiu alebo organizácia s dostatočnou odbornou vedomosťou a technologickou zručnosťou. Pri zhotovení vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov je nutné dodržať rozhodujúce technologické operácie podľa požiadaviek normy STN 73 2901 (Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov). Technologicky sa môžu riešiť len také plochy aby bolo zabránené zatekaniu do budovy.

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať príslušné zákony, vyhlášky a iné právne záväzne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny, ochrany pred hlukom a odpadov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať príslušné zákony, vyhlášky a iné právne záväzne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

PODMIENKY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY /OCHRANY PRED POŽIARMI/

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať príslušné zákony, vyhlášky, STN a iné právne záväzne predpisy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavby.

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebné práce vyplývajúce z projektu musia byť zrealizované podľa STN a technologických predpisov platných v dobe realizácie.

Je potrebné dodržiavať všetky technologické predpisy, pokyny a odporúčania dodávateľov jednotlivých použitých materiálov.

Strešný plášť musí po zateplení vyhovovať normalizovaným (požadovaným) kritériám STN.



- 4.2 Podrobné vymedzenie zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii uvedenej v bode 2 tejto výzvy (prílohy č. 3 k tejto výzve) a v neocenených výkazoch výmer pre jednotlivé časti stavby (príloha č. 4 k tejto výzve), ktoré sa poskytujú v elektronickej forme. V cene sú zahrnuté aj náklady na vypracovanie revízných správ, náklady súvisiace s vypracovaním projektu skutočného vyhotovenia a odovzdaním kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s právnymi záväzkami a predpismi. Súčasťou plnenia je aj:
- PD skutočného vyhotovenia stavby/diela v 3 vyhotoveniach a v digitálnej podobe,
 - vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
 - revízne správy,
 - uloženie stavebných odpadov na riadenú skládku,
 - záručná doba:
 - 60 mesiacov
- 4.3 Požiadavky verejného obstarávateľa:
- 4.3.1 Pred začatím prác je uchádzač/zhotoviteľ povinný skontrolovať všetky údaje uvedené v projektovej dokumentácii. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich musí neodkladne oznámiť autorovi alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom kroku ich pokynmi.
- 4.3.2 Uchádzač/zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doloží verejnemu obstarávateľovi/objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní predmetu zákazky.
- 4.3.3 Uchádzač/zhotoviteľ si zabezpečí vlastné sociálne zariadenia.
- 4.3.4 Verejný obstarávateľ zabezpečí pre uchádzača/zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Uchádzač/Zhotoviteľ je však povinný pripojiť sa na potrebné média samostatným meraním a na vlastné náklady.
- 4.3.5 Po ukončení prác upraví stavenisko do pôvodného stavu.
- 4.4 UPOZORNENIE:
- Predmet zákazky je v celom rozsahu v projektovej dokumentácii a v neocenených výkazoch výmer opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú požadované na zabezpečenie účelu predmetu zákazky pri zachovaní rovnakých alebo vyšších technických parametrov. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
- V prípade predloženia ekvivalentných výrobkov, uchádzač upozorní na to vo svojej ponuke, ekvivalenty uvedie v ocenenom výkaze výmer a súčasne predloží katalógové listy, opisy, fotografie, vyhlásenia o zhode a doplnujúce podklady k nim, resp. certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami pre ekvivalentné výrobky.



- 4.5 Stavebné práce menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace a vyplývajúce z predmetu zákazky a pre jej ukončenie nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách ponuky uchádzača. Je neprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej technickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé.
5. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
6. Spôsob tvorby ceny:
- 6.1 Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požadovaných položiek s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, 20% sadzba DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH.
- 6.2 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
- 6.3 Ak je uchádzač registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
- 6.4 V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný kalendárny štvrtrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platcom DPH, musí celkovú cenu v ponuke uviesť v zmysle bodu 6.1.
- 6.5 Do ceny verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť okrem nákladov súvisiacich s bodom 4.2 tejto výzvy i náklady na zariadenie staveniska, dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s realizáciou stavby v zmysle bodu 4. tejto výzvy, odvoz a poplatok za riadenú skládku stavebnej sute/asfaltovej sute, zabezpečením vlastných sociálnych zariadení, náklady súvisiace s projektom skutočného vyhotovenia a s odovzdaním príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s právnymi predpismi. Verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny všetky náklady, ktoré bezprostredne súvisí s realizáciou zákazky.
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
- 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska na základe výzvy verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ predpokladá začiatok realizácie v októbri 2020. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, sa predĺži doba realizácie o počet dní, počas ktorých nebolo možné realizovať práce a dodávky na diele.
8. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
8.1 **dňa 07. 10. 2020 do 12:00 h**



- 8.2 doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej adrese s označením: "Súťaž - zákazka - neotvárať!" s heslom zákazky: "Rekonštrukcia strechy so zateplením – ZŠ Podzámska 35 v Hlohovci"
- 8.3 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
- 8.4 cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
- 9.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
- 9.2 Za vykonané práce bude mať povinnosť zhotoviteľ/úspešný uchádzač vystaviť jedenkrát mesačne faktúru a túto doručiť do piateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi/verejnému obstarávateľovi, po písomnom odsúhlasení vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcom objednávateľa/verejného obstarávateľa vo veciach technických. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa/úspešného uchádzača a objednávateľa/verejného obstarávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení bude faktúra splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi/verejnému obstarávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác podpísaný zástupcami zhotoviteľa/úspešného uchádzača a objednávateľa/verejného obstarávateľa vo veciach technických.
- 9.3 Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi/verejnému obstarávateľovi v 2 rovnopisoch.
- 9.4 Celkové doučtovanie za zhotovené dielo v zmysle zmluvy zhotoviteľ/úspešný uchádzač vykoná po ukončení diela konečnou faktúrou. Objednávateľ/verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi/úspešnému uchádzačovi sumu vo výške 10% z ceny za dielo bez DPH dojednanej v zmluve do doby prevzatia diela objednávateľom/verejným obstarávateľom bez väd a nedorobkov, ktoré budú zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela). Objednávateľ/verejný obstarávateľ do 30 dní od dňa prevzatia diela bez väd a nedorobkov, ktoré budú zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) uhradí zadržanú 10%-nú sumu z ceny za dielo bez DPH.
- 9.5 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
- 9.6 Predpokladaná hodnota zákazky: 74.937,01 EUR bez DPH
10. Obhliadka miesta dodania zákazky:
- 10.1 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta dodania zákazky, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky, najmä informácie o miestnych podmienkach, prístup na stavbu, rozsah a charakter prác, umiestnenie existujúcich sietí a pod. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania zákazky idú na ťarchu záujemcu.
- 10.2 V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta dodania požadovaného predmetu zákazky, si záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou zodpovednou za vykonanie obhliadky prípadne bližšie informácie o zákazke poskytne: Ing. Igor Kováč - referent pre investície, tel. č. 033/3817 980
e-mail: igor.kovac@hlohovec.sk
v pracovných dňoch od 8:00 h do 11:30 h.



11. Obsah ponuky:

11.1 **Titulný - obsahový list (krycí list)**, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom - telefón, fax, e-mail, vrátane vyplneného Formulára - plnenie kritéria na hodnotenie ponúk (príloha č. 1 a 2 k tejto výzve).

11.2 **Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce**, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 1. septembra 2018, ak je uchádzačom hospodársky subjekt - právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, nie je povinný predkladať výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ak je zapísaný v Registri právnických osôb/

11.3 **Čestné vyhlásenie**, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

11.4 Verejný obstarávateľ požaduje **zoznam stavebných prác** uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhotovení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

V predloženej zozname musia byť zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky v súhrnnej výške minimálne 70.000,00 EUR vrátane DPH, ktoré uchádzač za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval.

11.5 **Kalkulácia ponúknutej ceny** /položkový rozpočet podľa poskytnutého výkazu výmer/ v zmysle predmetu zákazky, spracovaná v súlade s bodom 4. tejto výzvy, s vyjadrením jednotkovej ceny za požadované práce, celkovej ceny a výšky DPH.

11.6 **Vyhlásenie uchádzača**, že vo svojej ponuke ocenil všetky stavebné práce, výrobky, materiály a zariadenia, ktoré sú navrhnuté v projektovej dokumentácii uvedenej v bode 2. tejto výzvy.

V prípade predloženia ekvivalentných výrobkov aj predloženie dokladov uvedených v bode 4.4 tejto výzvy.

12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:

12.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:

najnižšia cena

(vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka dodá vrátane DPH)

12.2 Ponuky sa budú vyhodnocovať bez použitia elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ



vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

12.3 Otváranie ponúk je verejné.

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **07. 10. 2020 o 12:30 h**

na adrese: Mestský úrad v Hlohovci, M. R. Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec, II. poschodie, malá zasadacia miestnosť MsÚ.

12.4 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehota na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a úradne osvedčeným splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk v rámci predmetnej zákazky.

12.5 Zápisnicu z otvárania ponúk verejný obstarávateľ nezasiela. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom mailu bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

12.6 V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste, v prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty viazanosti, bude zmluva o dielo uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

12.7 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na uzavretie zmluvy.

12.8 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo odmietne poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa bodu 12.7 tejto výzvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

12.9 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

13. Ostatné informácie

13.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:

13.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,

13.1.2 nedostal ani jednu ponuku,

13.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,

13.1.4 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

13.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak

13.2.1 cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky,

13.2.2 cena úspešného uchádzača prekročí čiastku finančných prostriedkov vyčlenenú na tento účel,

13.2.3 ak ponuku predložil jeden uchádzač.

13.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.



- 13.4 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.
- 13.5 Všetky výdaje, spojené s prípravou (aj s obhliadkou), predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Prípadný neúspech neopravňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému obstarávateľovi náhradu nákladov, spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky a to ani v prípade, ak bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.
- 13.6 Lehota viazanosti ponúk: 31. 12. 2020

.....
v. r. Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

Príloha:

1. Formulár - plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
2. Krycí list ponuky
3. Projektová dokumentácia, ktorú vypracovala spoločnosť MS projekt, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany, zodpovedný projektant: Ing. Miriam Suchomelová, zákazka číslo: 34/2020 s dátumom spracovania september 2020 (v digitálnej forme)
4. Neocenený výkaz výmer (v digitálnej forme)
5. Návrh zmluvy
6. Čestné vyhlásenie
7. Vyhlásenie uchádzača
8. Informácia o spracovaní osobných údajov

